

Al sensi del presente documento, per "Richiedente" si intende la Società che richiede la copertura CyberEdge® - ProfessionalEdge e le sue controllate.

Note: Le caselle di risposta ombreggiate con questo colore richiedono una scelta singola, che in modo efficace, descriva al meglio il Richiedente.

Le caselle delle risposte ombreggiate con questo colore rappresentano domande in cui è possibile selezionare più risposte pertinenti. Nota, in queste domande sarà specificata la dicitura "seleziona tutte le risposte pertinenti".

I campi ombreggiati in questo colore consentono l'inserimento di note libere e con riferimento alle domande 12 e 13 di numeri interi

Denominazione del Richiedente		
Fatturato / Margine di intermediazione		
1	<p>1. Per quanto riguarda le attività messe in campo dal Richiedente per mitigare il phishing, selezionare tutte le risposte pertinenti</p> <p>Il Richiedente eroga, almeno una volta all'anno, ai dipendenti formazione sulla "consapevolezza della sicurezza informatica"</p> <p>Il Richiedente, almeno una volta all'anno, utilizza attacchi di phishing simulati per testare la consapevolezza della sicurezza informatica dei dipendenti</p> <p>Qualora il Richiedente conduca attacchi di phishing simulati, la percentuale di successo nell'ultimo test è stata inferiore al 15% (meno del 15% dei dipendenti è stato "indotto in errore" con successo)</p> <p>Il Richiedente "contrassegna", o comunque evidenzia in altro modo, tutte le e-mail provenienti dall'esterno dell'organizzazione.</p> <p>Il Richiedente ha un processo per segnalare e-mail sospette a un team di sicurezza interno che ha il compito di indagare</p> <p>Nessuno dei precedenti.</p> <p>Commento aggiuntivo sugli sforzi per mitigare il phishing:</p> <p>Utilizzo della Verifica DKIM e SPF</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	<p>Il Richiedente dispone di un processo documentato per rispondere alle campagne di phishing (mirate specificamente al Richiedente o meno)?</p> <p>Si</p> <p>No</p> <p>Se "Si", descrivere i passaggi principali della risposta</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	<p>Per quanto riguarda le attività/presidi di sicurezza adottati dal Richiedente per bloccare siti web e / o email potenzialmente dannose, selezionare tutte le risposte pertinenti:</p> <p>Il Richiedente utilizza una soluzione di filtraggio della posta elettronica che blocca allegati dannosi noti e tipi di file sospetti, inclusi gli eseguibili</p> <p>Il Richiedente utilizza una soluzione di filtro della posta elettronica che blocca i messaggi sospetti in base al contenuto o agli attributi del mittente</p> <p>Il Richiedente utilizza una soluzione di filtraggio web che impedisce ai dipendenti di visitare pagine web dannose o sospette note</p> <p>Il Richiedente utilizza blocchi verso domini non categorizzati e/o di nuova registrazione utilizzando proxy Web o filtri DNS</p> <p>Il Richiedente utilizza una soluzione di filtro web che blocca i download noti come dannosi o sospetti, inclusi gli eseguibili</p> <p>La soluzione di filtraggio della posta elettronica del Richiedente ha la capacità di eseguire allegati sospetti in una sandbox</p> <p>Le funzionalità di filtro web del Richiedente sono efficaci su tutte le risorse aziendali, anche se la risorsa aziendale non si trova su una rete aziendale (ad esempio, le risorse sono configurate per utilizzare filtri web basati su cloud o richiedono una connessione VPN per navigare in Internet).</p> <p>Nessuno dei precedenti</p> <p>Commenti aggiuntivi attività/presidi di sicurezza adottati dal Richiedente per bloccare siti Web e / o e-mail dannose</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4	<p>Per quanto riguarda l'autenticazione per i dipendenti che accedono da remoto alla rete aziendale e a qualsiasi servizio basato su cloud in cui possono risiedere dati sensibili (incluso l'accesso alla VPN, la posta elettronica e i CRM basati su cloud; definiti come "accesso remoto alle risorse aziendali"), selezionare la descrizione che meglio riflette la postura del Richiedente [nota: nel presente documento, "autenticazione a più fattori" – MFA - significa un'autenticazione che utilizzi almeno due diversi tipi di possibili fattori di autenticazione (qualcosa che sai, qualcosa hai e qualcosa che sei); il Richiedente può fornire ulteriori spiegazioni di seguito]</p> <p>L'accesso remoto alle risorse aziendali richiede un nome utente e una password validi (autenticazione a fattore singolo)</p> <p>L'autenticazione a più fattori è attiva per alcuni tipi di accesso remoto alle risorse aziendali, ma non tutti</p> <p>L'autenticazione a più fattori è richiesta dalla politica per tutti gli accessi remoti alle risorse aziendali; tutte le eccezioni alla politica sono documentate</p> <p>Il Richiedente non fornisce l'accesso remoto ai dipendenti</p> <p>Commento aggiuntivo sull'autenticazione per i dipendenti:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	<p>Per quanto riguarda l'autenticazione per appaltatori e fornitori indipendenti che accedono in remoto alla rete aziendale e a qualsiasi servizio basato su cloud in cui i dati sensibili possono risiedere (compreso l'accesso VPN, e-mail e CRM basati su cloud; tutti insieme definiti come "accesso remoto alle risorse aziendali"), selezionare la descrizione che meglio riflette la posizione del Richiedente: (Il Richiedente può fornire ulteriori spiegazioni di seguito)</p> <p>L'accesso remoto alle risorse aziendali richiede un nome utente e una password validi (autenticazione a fattore singolo)</p> <p>L'autenticazione a più fattori è attiva per alcuni tipi di accesso remoto alle risorse aziendali, ma non tutti.</p> <p>L'autenticazione a più fattori è richiesta dalla politica per tutti gli accessi remoti alle risorse aziendali; tutte le eccezioni alla politica sono documentate.</p> <p>Il Richiedente non fornisce l'accesso remoto a contraenti / fornitori indipendenti</p> <p>Commento aggiuntivo sull'autenticazione per appaltatori / fornitori indipendenti:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

6	<p>L'implementazione dell'autenticazione a più fattori del Richiedente soddisfa anche il criterio secondo cui la compromissione di un singolo dispositivo comprometterà solo un singolo autenticatore? (Ad esempio: se l'autenticazione richiede una password (conoscenza) e un token (possesso), di per se stesso il criterio di cui sopra non sarebbe soddisfatto là dove il token per dimostrare il possesso sia mantenuto sul medesimo dispositivo che conserva anche la password, esponendoli entrambi i fattori se il dispositivo fosse compromesso)</p> <p>Non applicabile (il Richiedente non utilizza l'autenticazione a più fattori) No; L'implementazione multifattoriale del Richiedente non soddisfa i criteri di cui sopra. Sì; l'implementazione multifattoriale del Richiedente soddisfa i criteri di cui sopra. Commento aggiuntivo sull'implementazione dell'autenticazione a più fattori:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	<p>Per quanto riguarda la sicurezza degli endpoint e delle workstation (desktop e laptop) del Richiedente, <u>selezionare tutte le risposte pertinenti:</u></p> <p>La politica del Richiedente è che tutte le workstation siano dotate di antivirus con funzionalità euristiche (non basate solo su firma) Il Richiedente utilizza strumenti di sicurezza degli endpoint con funzionalità di rilevamento del comportamento e mitigazione degli exploit. Il Richiedente dispone di un gruppo interno che monitora l'output degli strumenti di sicurezza degli endpoint e indaga su eventuali anomalie. Nessuno dei precedenti. Commento aggiuntivo sulle funzionalità di sicurezza degli endpoint:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	<p>Per quanto riguarda il monitoraggio delle log (segnalazioni) degli strumenti di sicurezza, selezionare la descrizione che meglio riflette la capacità di gestione del Richiedente:</p> <p>Il Richiedente non dispone di personale dedicato al monitoraggio delle operazioni di sicurezza (un "Centro operativo di sicurezza – c.d. SOC: Security Operations Center ") Il Richiedente ha un Security Operations Center, ma non è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (può essere interno o esterno) Il Richiedente ha un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle operazioni di sicurezza da parte di una terza parte (es. un Fornitore di Servizi di Sicurezza Gestiti c.d. Managed Security Services Provider) Il Richiedente ha un monitoraggio interno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle operazioni di sicurezza Commento aggiuntivo sul monitoraggio della sicurezza:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	<p>Qual è stato il tempo medio necessario al Richiedente per valutare e contenere gli incidenti di sicurezza delle workstation dall'inizio dell'anno?</p> <p>Il Richiedente non tiene traccia di questa metrica / Non lo so meno di 30 minuti 30 minuti-2 ore 2-8 ore Più di 8 ore Commento aggiuntivo sul tempo medio per rimediare:</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	<p>Per quanto riguarda i controlli di accesso per la postazione di lavoro di ogni utente, selezionare la descrizione che meglio riflette la postura del Richiedente (Il Richiedente può fornire ulteriori spiegazioni di seguito):</p> <p>Nessun dipendente è nel gruppo degli amministratori o ha accesso come amministratore locale alla propria workstation La politica del Richiedente prevede che i dipendenti per impostazione predefinita non siano nel gruppo degli amministratori e non abbiano accesso amministrativo locale; tutte le eccezioni alla politica sono documentate Alcuni dipendenti del Richiedente fanno parte del gruppo degli amministratori o sono amministratori locali Non lo so Commento aggiuntivo sui controlli di accesso per le workstation:</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	<p>Per quanto riguarda la protezione delle credenziali privilegiate, <u>selezionare tutto ciò che si applica rispetto alla postura del Richiedente</u></p> <p>Gli amministratori di sistema del Richiedente dispongono di una credenziale unica e privilegiata per le attività amministrative (separata dalle credenziali utente per l'accesso quotidiano, e-mail, ecc.) Gli account privilegiati (inclusi gli amministratori di dominio) richiedono l'autenticazione a più fattori Gli account privilegiati sono conservati in una cassaforte per password che richiede all'utente di "estrarre" le credenziali (che vengono ruotate in seguito) È disponibile un registro di tutti gli utilizzi degli account privilegiati per almeno gli ultimi trenta giorni Le workstation ad accesso privilegiato (workstation che non hanno accesso a Internet o alla posta elettronica) vengono utilizzate per l'amministrazione di sistemi critici (inclusi server di autenticazione /Controller di dominio) Nessuno dei precedenti Commento aggiuntivo sulla protezione delle credenziali privilegiate:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	<p>Fornire dettagli sull'utilizzo da parte del Richiedente di Microsoft Active Directory (in tutti i domini / foreste):</p> <p>Il Richiedente non utilizza Microsoft Active Directory (indicare a destra) Numero di account utente nel gruppo del Dominio Amministratori (inclusi gli account di servizio, se presenti, in questo totale)</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	<p>Numero di account di servizio nel gruppo del Dominio Amministratori: ("account di servizio" <u>indica un account utente creato appositamente per un'applicazione o un servizio per interagire con altri computer appartenenti a un dominio</u>):</p> <p>Commento aggiuntivo sul numero degli amministratori di dominio</p>	X
13	<p>Quanti utenti hanno account con privilegi permanenti per gli endpoint (server e workstation)? (Ai fini di questa domanda, "account con privilegi" indica i diritti per configurare, gestire e supportare in altro modo questi endpoint; gli utenti che devono "effettuare il check-out" delle credenziali non dovrebbero essere inclusi. Il Richiedente può fornire ulteriori spiegazioni di seguito)</p> <p>Inserisci un numero intero</p> <p>Commento aggiuntivo sul numero di account con privilegi</p>	3
14	<p>Per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi esposti verso l'esterno, <u>selezionare tutto ciò che si applica alla postura del Richiedente</u></p> <p>Il Richiedente esegue un test di penetrazione almeno una volta all'anno per valutare la sicurezza dei suoi sistemi rivolti verso l'esterno</p> <p>Il Richiedente ha un Web Application Firewall (WAF) davanti a tutte le applicazioni rivolte all'esterno ed è in modalità di blocco</p> <p>Il Richiedente utilizza un servizio esterno per monitorare la sua superficie di attacco (sistemi esterni / rivolti a Internet)</p> <p>Nessuno dei precedenti</p>	X
15	<p>Qual è il tempo target del Richiedente per distribuire le patch "critiche" intendendosi quelle di massima priorità (come determinata dagli standard del Richiedente per la distribuzione delle patch)?</p> <p>Non esiste una politica definita per la distribuzione delle patch.</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>24-72 ore</p> <p>3-7 giorni</p> <p>> 7 giorni</p> <p>Commento aggiuntivo sui tempi target per l'applicazione delle patch</p>	X
16	<p>Qual è stata il livello di conformità da inizio anno del Richiedente ai propri standard per la distribuzione di patch critiche? (Il Richiedente può fornire ulteriori spiegazioni di seguito)</p> <p>Il Richiedente non tiene traccia di questa metrica / Non lo so</p> <p>>95%</p> <p>90-95%</p> <p>80-90%</p> <p><80%</p> <p>Commento aggiuntivo sulla conformità delle patch:</p>	X
17	<p>Per quanto riguarda le capacità di monitoraggio della rete del Richiedente, <u>selezionare tutte le risposte pertinenti</u>:</p> <p>Il Richiedente utilizza uno strumento SIEM (Security Information and Event Monitoring) per correlare l'output di più strumenti di sicurezza</p> <p>Il Richiedente monitora il traffico di rete per trasferimenti di dati anomali e potenzialmente sospetti</p> <p>Il Richiedente monitora i problemi di prestazioni e capacità di archiviazione (come utilizzo elevato della memoria o del processore o assenza di spazio libero su disco).</p> <p>Il Richiedente dispone di strumenti per monitorare la perdita di dati (DLP) e sono in modalità di blocco.</p> <p>Nessuno dei precedenti</p> <p>Commento aggiuntivo sul monitoraggio della rete:</p>	X
18	<p>Relativamente alla limitazione dei movimenti laterale, <u>selezionare tutto ciò che si applica alla postura del Richiedente</u> (Il Richiedente può fornire ulteriori spiegazioni di seguito):</p> <p>Il Richiedente ha segmentato la rete in base all'area geografica (e.g.: il traffico tra uffici in luoghi diversi è negato a meno che non sia richiesto per supportare uno specifico requisito aziendale)</p> <p>Il Richiedente ha segmentato la rete in base alla funzione aziendale (ad esempio il traffico tra asset che supportano funzioni diverse, ad esempio HR e Finance, è negato a meno che non sia richiesto per supportare uno specifico requisito aziendale)</p> <p>Il Richiedente ha implementato regole del firewall host che impediscono l'uso di Remote Desktop Protocol - RDP per accedere alle workstation</p> <p>Il Richiedente ha configurato tutti gli account di servizio per negare gli accessi interattivi</p> <p>Nessuno dei precedenti</p> <p>Commento aggiuntivo sulla segmentazione:</p>	X
19	<p>Immettere la data dell'ultima esercitazione su ransomware da parte del Richiedente ovvero selezionare l'apposita casella se non ne è stata eseguita nessuna esercitazione</p> <p>Data:</p> <p>Non è stata condotta alcuna esercitazione su ransomware</p>	X
20	<p>Il Richiedente dispone di un piano documentato per rispondere al ransomware di un fornitore / fornitore di terze parti o cliente? In caso affermativo, indicare i passaggi principali</p> <p>No</p> <p>Sì</p> <p>Fasi principali della risposta al ransomware di terze parti:</p>	X

21	<p>Per quanto riguarda la verifica dell'efficacia dei controlli di sicurezza, <u>selezionare tutto ciò che si applica al Richiedente</u> (Il Richiedente può fornire ulteriori spiegazioni di seguito)</p> <p>Il Richiedente utilizza software BAS (Breach and Attack Simulation) per verificare l'efficacia dei controlli di sicurezza Il Richiedente dispone di un "red team" interno che verifica i controlli di sicurezza e la risposta Nell'ultimo anno il Richiedente ha incaricato un fornitore esterno di simulare gli attori delle minacce e testare i controlli di sicurezza Nessuno dei precedenti</p> <p>Commento aggiuntivo sulla verifica dei controlli:</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
22	<p>Per quanto riguarda le funzionalità di ripristino di emergenza, <u>selezionare tutto ciò che si applica al Richiedente:</u></p> <p>Esiste un processo per la creazione di backup, ma non è documentato e/o ad hoc Il Richiedente dispone di una politica di ripristino di emergenza documentata, inclusi standard per i backup basati sulla criticità delle informazioni Almeno due volte all'anno, il Richiedente verifica la propria capacità di ripristinare tempestivamente diversi sistemi e dati critici dai propri backup Nessuno dei precedenti</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
23	<p>Qual è l'RTO (Recovery Time Objective) del Richiedente per i sistemi critici?</p> <p>Il Richiedente non ha un RTO / Non lo sa < 4 ore 4-24 ore 1 to 2 giorni 2-7 giorni</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24	<p>Per quanto riguarda le capacità di backup, <u>selezionare tutto ciò che si applica al Richiedente:</u></p> <p>La strategia di backup del Richiedente include backup offline (possono essere archiviati in sede) La strategia di backup del Richiedente include backup offline archiviati fuori sede È possibile accedere ai backup del Richiedente solo tramite un meccanismo di autenticazione esterno alla nostra Active Directory aziendale</p> <p>Commento aggiuntivo sulle funzionalità di backup:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	<p>Il Richiedente dispone di una politica in base alla quale tutti i dispositivi portatili utilizzano la crittografia completa del disco?</p> <p>Sì No</p> <p>Commento aggiuntivo:</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

QUESTO QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE È PARTE INTEGRANTE DEL QUESTIONARIO DI COPERTURA CYBEREDGE/PROFESSIONALEEDGE COMPILATO DAL RICHIEDENTE. TUTTE LE DICHIARAZIONI E LE GARANZIE FORNITE DAL RICHIEDENTE NEL QUESTIONARIO SI APPLICANO ANCHE ALLE INFORMAZIONI FORNITE NEL QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE. QUALORA L'ASSICURATORE EMETTA UNA POLIZZA, IL RICHIEDENTE CONVIENE CHE TALE POLIZZA VENGA EMESSA IN FIDUCIA SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE O QUI INCORPORATE PER RIFERIMENTO. QUALSIASI DICHIARAZIONE ERRATA, OMISSIONE, OCCULTAMENTO DELLA REALTÀ E/O DICHIARAZIONE NON CORRETTA DI UN FATTO MATERIALE, FORNITA IN QUESTO QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE, E QUI O IN ALTRO MODO INCORPORATA PER RIFERIMENTO, SARÀ MOTIVO DI RISOLUZIONE DELLA POLIZZA EMESSA. IL SOTTOSCRITTO CON LA PRESENTE ACCETTA, GARANTISCE E DICHIARA DI ESSERE UN RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO DEL RICHIEDENTE A RISPONDERE E RENDERE DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI DA E IN NOME E PER CONTO DEL RICHIEDENTE.

IL DIRETTORE
Claudio De Paola



Firma: _____
Rappresentante debitamente autorizzato

Data: _____

Titolo: _____
Rappresentante debitamente autorizzato

Società: _____
(Timbro della società)